

系统工程师的非专业课

计费与流量管理

黄冬

<http://weibo.com/huangdong>

我

- 十八年IT从业
- 十六年码农
- 十一年系统民工
- Python、FreeBSD、Mac爱好者

带宽是什么？


带宽数单位

- Bits Per Second=bps
- Bytes Per Second=Bps
- 1Bps=8bps
- 1Kbps=1000bps
- MRTG中kilo可以配置K的步进单位


带宽计算单位

- plus 1 week of 30 minute data
- 2 months of 2 hour data
- 2 years of 1 day data
- RRDRRowCount (30m/2h/1d) 可以配置这个保存点

带宽流量图解密




五分钟



三十分钟

两小时



带宽峰值计费

- 峰值计费法
 - 按月计费
 - 每天得到一个峰值点
 - 月度第n最高峰值计费

带宽95计费

- 95计费法
 - 按月计费
 - 每五分钟得到一个峰值点
 - 月底第95%个最高峰值计费

带宽数据汇总

- 多端口各取峰值 or 多端口合计峰值
- 计费周期（自然月 or 自定义）

带宽损耗率

- 以Access Log为结算时考虑
 - 加入TCP及IP的包头
 - 握手
 - 重传
- 实际环境中的测试3%左右

要付出多少钱？

财务审计

- 权责发生制
- 不可逆的信息系统审计原则

信息系统审计原则

- 真实性：信息系统中的数据要真实的反映企业的生产经营活动。要通过数字签名等一系列技术手段和保留不可更改记录、定期审计等管理手段确保数据的真实性。
- 完整性：完整性信息不被偶然或蓄意的删除、修改、伪造、乱序、重放、插入等破坏和丢失的特性。完整性是一种面向信息的安全性，它要求保持信息的原样，即信息的正确生成、存储和传输。
- 合法性：系统在购买、使用、开发、更新、维护、转移等过程中必须符合相关法律、法规、准则、行规以及企业内部的规定等。

结算审计原则

- 持续日志接口
- 相同的算法得出相同的结果
- 整体核算差异应该低于3%

关键事项

- 带宽采集间隔（五分钟采集）
- 带宽计算方法（5/30/120分钟均值）
- 峰值计算方法（第n峰值/95计费）

结算过程

- 相同的（准）实时数据源
- 相同的计算方法得出结算带宽量
- 核对结算带宽量
- 结算

流量管理

流量的世界

北京-电信

山东-电信

北京-联通

这里的用户用了多少带宽
北京-教育

这里的带宽都被谁用了?


北京-联通-皂君庙

山东-联通-济南


业务的技术需求

- 这里的带宽都被谁用了
 - 将北京-教育原北京-电信-兆维转向北京-联通-皂君庙
 - 这里的用户用了多少带宽
 - 为北京-教育

流量分析



寻找一把尺



指挥

- 用尺去度量体验
- 用计费去优化成本
- 将来源匹配向最合适的服务点
- 事后度量
- 事后审计

用数据说话

黄冬

<http://weibo.com/huangdong>



北京站 · 2012年4月18~20日
www.qconbeijing.com (11月启动)

QCon杭州站官网和资料
www.qconhangzhou.com

全球企业开发大会

INTERNATIONAL
SOFTWARE DEVELOPMENT
CONFERENCE