

- 章节
- 问答
- 课签
- 笔记
- 资料

3-20 利用id属性实现锚点

利用id属性实现锚点

- 通过视频中学到了name属性完成锚点
- 利用视频中源码把name属性修改为ID同样可以实现锚点效果

代码实现方式

```
<html>
<head>
  <title>first.html</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<p><a href="#num-1">锚点1</a></p>
<p><a href="#num-2">锚点2</a></p>
<p><a href="#num-3">锚点3</a></p>

<a id="num-1">
<p>num-1慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频时
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在
<p>慕课网是垂也可以通的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教
<a id="num-2">
<p>num-2慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在
<a id="num-3">
<p>num-3慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在
</html>
```

重点总结

- 同一个网页内部不同位置的锚点实现，无论是使用name属性，
- 还是id属性在链接href中都必须加上#；

课下练习

利用id属性实现页面跳转到指定位置

```
<html>
  <head>
    <title>first.html</title>
  </head>
  <body>
    <a href="te.html#out">跳到另外一文档id为out的位置</a>
  </body>
</html>
```

课下练习

te.html内容如下：

```
<html>
<head>
  <title>te.html</title>
</head>
<body>
  <a name="num-1">
<p>num-1慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
  <a name="num-2">
<p>num-2慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
  <a name="num-3">
<p>num-3慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
  <a name="num-4">
<p>num-4慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
<p>慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答
  <a id="out">
</body>
</html>
```